



[www. m-karniz.com](http://www.m-karniz.com)

Профессиональные карнизы
и рулонные шторы «Мастер»
с ручным управлением



▪ БЕГУНОК «КЛИК»

▪ стр. 10, 11, 12

Вам больше не придется испытывать неудобства при навеске штор, вставляя крючок в бегунок, стоя на стремянке. Просто вставьте крючок в шторную ленту, наденьте бегунок на крючок и защелкните бегунок «Клик» в профиль.



▪ БЕГУНОК РОЛИКОВЫЙ для профиля 068Л, 088

▪ стр. 16, 18



▪ БЕГУНОК РОЛИКОВЫЙ для профиля 058Л, 055P

▪ стр. 13, 18



▪ БЕГУНОК РОЛИКОВЫЙ для профиля 098Л

▪ стр. 14



«МАСТЕР» рекомендует!

▪ КРОНШТЕЙНЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКОЙ

Кронштейн с закруглёнными краями и пластиковой декоративной заглушкой, придаст вашему окну красивый и аккуратный вид.



▪ КРОНШТЕЙНЫ УСИЛЕННЫЕ

Стандартная длина: 20, 25, 30, 35 см
Есть возможность регулировать вынос кронштейна по длине до 15 мм.
Изготовлен из прочной стали.



! нагрузка до 10 кг



▪ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВСТАВКИ

1. Диаметр: 3 мм и 4 мм
2. Не цепляет ткань.
3. Закрывает острые края, заусенцы.
4. Легко вставляется в карман для вставки.
5. Придает шторе законченный эстетический вид.



СОДЕРЖАНИЕ:

	Карнизы для ламбрекенов воланов и бандо.....	5
	МАСТЕР 01	6
	МАСТЕР 07	7
	Карнизы для штор с ручным управлением.....	9
	МАСТЕР 012, 012 «КЛИК»	10
	МАСТЕР 03, 03 «КЛИК»	11
	МАСТЕР 02 Л, 02Л «КЛИК»	12
	МАСТЕР 05Л, 058Л	13
	МАСТЕР 090 «КЛИК», 098Л	14
	МАСТЕР 04	15
	МАСТЕР 06Л, 068Л	16
	МАСТЕР 08	17
	МАСТЕР 085, 088	18
	МАСТЕР 021	19
	МАСТЕР 025	20
	Карнизы для штор с управлением от шнура	21
	МАСТЕР 055Р	22
	МАСТЕР 095 «КЛИК»	23
	Карнизы для римских, австрийских и французских штор	25
	МАСТЕР 010	26
	МАСТЕР 011	27
	МАСТЕР 013	28
	МАСТЕР 014	29
	МАСТЕР 024	30
	Карнизы для панельных штор	31
	МАСТЕР 062, 063, 064, 065	32
	Рулонные шторы «Зебра». День, ночь.	35
	МАСТЕР Р 1530/ Р 1630	36
	МАСТЕР Р 1730	37
	МАСТЕР Р 3230	38
	МАСТЕР Р 3820	38
	Рулонные шторы	39
	МАСТЕР Р 1510/ Р 1520.....	40
	МАСТЕР Р 1610/ Р 1620.....	41
	МАСТЕР Р 1720	42
	МАСТЕР Р 2510	43
	МАСТЕР Р 2520	43
	МАСТЕР Р 3220	44
	МАСТЕР Р 3710	44
	МАСТЕР Р 3720	45
	МАСТЕР Р 3810	45
	МАСТЕР Р 3890	46
	МАСТЕР Р 4520	46

КАРНИЗЫ ДЛЯ ЛАМБРЕКЕНОВ ВОЛАНОВ И БАНДО





КАРНИЗЫ ДЛЯ ЛАМБРЕКЕНОВ, ВОЛАНОВ И БАНДО

МАСТЕР 01

Используется для ламбрекенов, воланов и бандо




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	без ограничений
Мастер 01		

Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.


Возможна комплектация профиля бегунками и крючками.

Изгиб в горизонтальной (**эркер**)
и вертикальной (**арка**) плоскостях.





Чертеж профиля




Варианты изгиба



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm





КАРНИЗЫ ДЛЯ ЛАМБРЕКЕНОВ, ВОЛАНОВ И БАНДО

МАСТЕР 07


Используется для ламбрекенов, воланов и бандо




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м

Изгиб в горизонтальной (**эркер**) и вертикальной (**арка**) плоскостях.



Чертеж профиля



Варианты изгиба





Монтаж карниза



длина кронштейна

60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm

КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ





КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 012, 012 «КЛИК»


Используется для лёгкого веса штор и тюля




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый алюминий золото	белый	6 м
Мастер 012		Мастер 012 «Клик»

Изгиб в горизонтальной (**эркер**), и вертикальной (**арка**) плоскостях.


Чертеж профиля



Варианты изгиба



Монтаж карниза





МАСТЕР 03, 03 «КЛИК»


Используется для лёгкого веса штор и тюля




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый алюминий золото	белый	без ограничений
Мастер 03		Мастер 03, «Клик»

Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.
Изгиб в горизонтальной (**эркер**) и вертикальной (**арка**) плоскостях.




Чертеж профиля



Варианты изгиба



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 02 Л, МАСТЕР 02Л «КЛИК»


Используется для среднего веса штор и ванных комнат




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый алюминий золото	белый золото	без ограничений
Мастер 02Л		Мастер 02Л «Клик»

Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.
Изгиб в горизонтальной (**эркер**) и вертикальной (**арка**) плоскостях.





Чертеж профиля




Варианты изгиба



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm





МАСТЕР 05Л, МАСТЕР 058Л



Используется для среднего и тяжелого веса штор






Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 05Л		Мастер 058Л

Изгиб в горизонтальной (эркер) плоскости.

Чертеж профиля



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	75 mm
100 mm	115 mm
150 mm	165 mm
200 mm	215 mm
250 mm	265 mm
300 mm	315 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 090 «КЛИК», МАСТЕР 098Л

Используется для среднего и тяжелого веса штор




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 090 «КЛИК»		Мастер 098Л


Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.

Изгиб в горизонтальной (**эркер**) и вертикальной (**арка**) плоскостях.



Чертеж профиля



Варианты изгиба



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	75 mm
100 mm	115 mm
150 mm	165 mm
200 mm	215 mm
250 mm	265 mm
300 mm	315 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 04


Используется для среднего веса штор и ванных комнат




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 04		

Изгиб в горизонтальной (эркер) плоскости.



Чертеж профиля



Варианты изгиба



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	50 mm
100 mm	90 mm
150 mm	140 mm
200 mm	190 mm
250 mm	240 mm
300 mm	290 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 06Л, МАСТЕР 068Л


Используется для среднего веса штор, двухрядный.



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 06Л		Мастер 068Л



Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.

Чертеж профиля



Данный вид карниза изгибу не подлежит

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	80 mm
100 mm	120 mm
150 mm	170 mm
200 mm	220 mm
250 mm	270 mm
300 mm	320 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 08


Используется для среднего веса штор, трехрядный



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 08		



Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.

Чертеж профиля



Данный вид карниза изгибу не подлежит

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
100 mm	130 mm
150 mm	180 mm
200 mm	230 mm
250 mm	280 mm
300 mm	330 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 085, МАСТЕР 088


Используется для тяжелого веса штор, трехрядный



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 085		Мастер 088



Изготовление карнизов без стыковочных элементов — до 6 м.

Чертеж профиля




Данный вид карниза изгибу не подлежит

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm

Схема раздвижения штор





КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 021


Используется для легкого веса штор и тюля.




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
алюминий	белый	6 м
Мастер 021		

Изгиб в горизонтальной (экрер) плоскости.



Чертеж профиля



Варианты изгиба



Монтаж карниза





КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МАСТЕР 025


Используется для легкого веса штор и тюля.




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
алюминий	белый	6 м
Мастер 025		

Изгиб в вертикальной (**арка**) плоскости.



Чертеж профиля




Варианты изгиба



Монтаж карниза



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ШНУРА





КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ШНУРА

МАСТЕР 055P

Используется для легкого и среднего веса штор.




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 055P		


Управление шнуром.
Максимальный вес штор — 8 кг.

Изгиб в горизонтальной (эркер) плоскости.




Чертеж профиля



Варианты изгиба



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	75 mm
100 mm	115 mm
150 mm	165 mm
200 mm	215 mm
250 mm	265 mm
300 mm	315 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ШНУРА

МАСТЕР 095 «КЛИК»

Используется для легкого и среднего веса штор.




Цвет профиля	Цвет комплектующих	Длина карниза (max)
белый	белый	6 м
Мастер 095 «КЛИК»		


Управление шнуром.
Максимальный вес штор — 10 кг.

Изгиб в горизонтальной (эркер) плоскости.



Чертеж профиля



Варианты изгиба



Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	75 mm
100 mm	115 mm
150 mm	165 mm
200 mm	215 mm
250 mm	265 mm
300 mm	315 mm

КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР





КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР

МАСТЕР 010



Используется для римских, австрийских и французских штор.



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Цвет шнура
белый	белый	белый
Вес штор (max)	Ширина системы (max)	Высота системы (max)
2 кг	200 см	350 см




Управление шнуром.
Изгиб в горизонтальной (**эркер**) и вертикальной (**арка**) плоскостях.
Максимальное количество направляющих шнура— 6 шт. на карниз.

Чертеж профиля



Варианты изгиба

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР

МАСТЕР 011


Используется для римских, австрийских и французских штор.



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Цвет цепочки
белый	белый	белый (пластик) хром, золото
Вес штор (max)	Ширина системы (max)	Высота системы (max)
3 кг	250 см	300 см




Управление цепочкой.

Чертеж профиля



Данный вид карниза изгибу не подлежит

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР

МАСТЕР 013


Используется для римских, австрийских и французских штор.



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Цвет цепочки
белый	белый	белый (пластик) хром, золото
Вес штор (max)	Ширина системы (max)	Высота системы (max)
3 кг	250 см	300 см




Управление цепочкой.

Чертеж профиля



Данный вид карниза изгибу не подлежит

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	65 mm
100 mm	105 mm
150 mm	155 mm
200 mm	205 mm
250 mm	255 mm
300 mm	305 mm



МАСТЕР 014


Используется для римских, австрийских и французских штор.



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Цвет цепочки
белый	белый	белый (пластик) хром, золото
Вес штор (max)	Ширина системы (max)	Высота системы (max)
3,5 кг	250 см	300 см




Управление цепочкой.

Чертеж профиля



Данный вид карниза изгибу не подлежит

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
60 mm	68 mm
100 mm	108 mm
150 mm	158 mm
200 mm	208 mm
250 mm	258 mm
300 mm	308 mm

На стандартном кронштейне X = 40 mm.



КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР

МАСТЕР 024


Используется для римских, австрийских и французских штор.



Цвет профиля	Цвет комплектующих	Цвет цепочки
белый	белый	белый (пластик) хром, золото
Вес штор (max)	Ширина системы (max)	Высота системы (max)
8 кг	400 см	600 см




Управление цепочкой.

Чертеж профиля



Данный вид карниза изгибу не подлежит

Монтаж карниза



длина кронштейна	X
150 mm	180 mm
200 mm	230 mm
250 mm	280 mm
300 mm	330 mm

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ШТОР





МАСТЕР 062, 063, 064, 065

Система для панельных штор




Цвет профиля	Цвет комплектующих
белый	белый
Рекомендуемая ширина панелей	
от 50 до 100 см	

Используется для декорирования окон и стен, а также в качестве систем для разделения пространства.


Максимальная длина карниза с управлением (шнур) — 6 м.

Максимальная длина карниза без управления — без ограничений.


Чертежи профилей




Двухрядный панельный карниз. (арт. 400262)



Трёхрядный панельный карниз. (арт. 400362)



Четырёхрядный панельный карниз. (арт. 400462)





Пятирядный панельный карниз. (арт. 400562)





КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ШТОР

Монтаж карниза 062





длина кронштейна	X
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm

Монтаж карниза 063





длина кронштейна	X
60 mm	85 mm
100 mm	125 mm
150 mm	175 mm
200 mm	225 mm
250 mm	275 mm
300 mm	325 mm

Монтаж карниза 064



длина кронштейна	X
100 mm	125 mm
150 mm	175 mm
200 mm	225 mm
250 mm	275 mm
300 mm	325 mm

Монтаж карниза 065




длина кронштейна	X
100 mm	145 mm
150 mm	195 mm
200 mm	245 mm
250 mm	295 mm
300 mm	345 mm




Схема раздвижения панелей (3-рядная панель 063У)

3 панели



4 панели



5 панелей





6 панелей





Схема раздвижения панелей (4-рядная панель 064У)



4 панели



6 панелей



7 панелей



8 панелей






Схема раздвижения панелей (5-рядная панель 065У)


5 панелей




7 панелей




8 панелей



9 панелей



10 панелей



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» ДЕНЬ. НОЧЬ.



**МАСТЕР Р 1530/ Р 1630**

Рулонная штора в кассете с управлением от цепочки.



Коричневый





Дуб светлый



Махагон



Дуб темный

Схема Р 1530**Схема Р 1630**

Стандартная высота цепочки управления	
120 см	
Высота системы Р 1530 (max)	
ткань СТАНДАРТ	ткань ЛЮКС
180 см	120 см
Высота системы Р 1630 (max)	
ткань СТАНДАРТ	ткань ЛЮКС
220 см	150 см
Ширина системы	
min	max
25 см	140 см



МАСТЕР Р 1730

Рулонная штора в кассете с управлением от цепочки.

Возможность исполнения в 2 вариантах:

- свободновисящая
- с направляющими тросами

Возможен монтаж на раму без сверления.



Возможность исполнения нижнего отвеса в 2 вариантах:

- закрытый
- открытый

Управление цепочкой — пластиковой белого или коричневого цвета.




Стандартная высота цепочки управления	
120 см	
Высота системы Р 1730 (max)	
ткань СТАНДАРТ	ткань ЛЮКС
230 см	160 см
Ширина системы	
min	max
25 см	140 см
Цвет комплектующих	Цвет нижнего отвеса
белый коричневый	белый




ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Р 1730 — с направляющими тросами




Р 1732 — на раму без сверления





МАСТЕР Р 3230

Рулонная штора в кассете с управлением от цепочки.





Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max *		
25 см	250 см	280 см	6 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.

Цвет кронштейнов и заглушек — белый.


Цвет нижнего отвеса — белый.

* Для штор с двойным (открытым) отвесом максимальная ширина 160 см.



МАСТЕР Р 3830

Рулонная штора в кассете с управлением от цепочки.





Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max *		
25 см	200 см	300 см	6 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.

Цвет кронштейнов и заглушек — белый.

Цвет нижнего отвеса — белый.

* Для штор с двойным (открытым) отвесом максимальная ширина 160 см.



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ





МАСТЕР Р 1510/ Р 1520

Рулонная штора в кассете с управлением от цепочки.



Коричневый



Дуб светлый




Махагон



Дуб темный

Стандартная высота цепочки управления		
120 см		
Ширина системы		Высота системы, max
min	max	
25 см	140 см	200 см
Р 1510 штапик > 14 мм		Р 1520 штапик < 14 мм



Мастер Р 1510 для окон с глубиной штапика более 14 мм.

Мастер Р 1520 для окон с глубиной штапика менее 14 мм, а также для штапиков со скосом под углом более 45 °.



МАСТЕР Р 1610/ Р 1620

Рулонная штора в кассете с управлением от цепочки.



Коричневый



Дуб светлый




Махагон



Дуб темный

Стандартная высота цепочки управления		
120 см		
Ширина системы		Высота системы, max
min	max	
25 см	140 см	220 см
Р 1510 штапик > 14 мм		Р 1520 штапик < 14 мм




Мастер Р 1610 для окон с глубиной штапика более 14 мм.

Мастер Р 1620 для окон с глубиной штапика менее 14 мм, а также для штапиков со скосом под углом более 45 °.



МАСТЕР Р 1720

Рулонная штора с управлением от цепочки.





Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	160 см	200 см	3 кв. м

Цвет цепочки — белый, коричневый.

Цвет кронштейнов — белый, коричневый.


Цвет нижнего отвеса — белый, коричневый или обернутый в ткань.




ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Р 1720 с крепежом для сверления оконной рамы



Р 1722 с навесным крепежом без сверления оконной рамы



Монтаж с направляющими тросами




Монтаж с фиксацией нижнего отвеса на магнитах







МАСТЕР P 2510

Рулонная штора с управлением от цепочки.




Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	160 см	200 см	3 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.
 Цвет кронштейнов и заглушек — белый.
 Цвет нижнего отвеса — белый
 или обернутый в ткань.





МАСТЕР P 2520

Рулонная штора с управлением от цепочки.




Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	160 см	200 см	3 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.
 Цвет кронштейнов и заглушек — белый.
 Цвет нижнего отвеса — белый
 или обернутый в ткань.





**МАСТЕР Р 3220**

Рулонная штора с управлением от цепочки.




Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	250 см	280 см	6 кв. м





Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.
Цвет кронштейнов и заглушек — белый.
Цвет нижнего отвеса — белый
или обернутый в ткань.

МАСТЕР Р 3710

Рулонная штора с управлением от цепочки.



Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	200 см	300 см	6 кв. м




Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.
Цвет кронштейнов и заглушек — белый.
Цвет нижнего отвеса — белый
или обернутый в ткань.



МАСТЕР Р 3720

Рулонная штора с управлением от цепочки.





Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	200 см	300 см	6 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.



Цвет кронштейнов и заглушек — белый.

Цвет нижнего отвеса — белый или обернутый в ткань.



МАСТЕР Р 3810

Рулонная штора с крепежной планкой с управлением от цепочки.





Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	200 см	300 см	6 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.


Цвет кронштейнов и заглушек — белый.

Цвет нижнего отвеса — белый или обернутый в ткань.



**МАСТЕР Р 3890**



Рулонная штора с управлением от цепочки.




Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	240 см	400 см	8 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.

Цвет кронштейнов и заглушек — белый.

Цвет нижнего отвеса — белый
или обернутый в ткань.**МАСТЕР Р 4520**



Рулонная штора с управлением от цепочки.



Стандартная высота цепочки управления			
170 см			
Ширина системы		Высота системы, max	Площадь ткани, max
min	max		
25 см	350 см	400 см	10 кв. м

Цвет цепочки — белый (пластик), хром, золото.

Цвет кронштейнов и заглушек — белый.

Цвет нижнего отвеса — белый (20 см)
или обернутый в ткань.

МОСКВА

Администрация Президента РФ
Резиденция Президента РФ Огарево-2 (Новоогарево)
Резиденция Президента РФ «Валдай»
Кремлевский дворец съездов
Горнолыжный комплекс «Альпы-1»
Минатом
МГУ им. Ломоносова
Минрыбхоз
Министерство путей сообщения
Сбербанк РФ
Отель «Шератон»
Отель «Белград»
Отель «Юность»
Отель «Катерина»
Торговый центр «Крокус Сити»
Жилые комплексы «Климашкино»
«Кунцево», «Алые паруса»
Элитные жилые поселки «Золотой город»
«Таганьково-2»
«Барвиха», «Усово», «Истра»
«Горки-2», «Горки-8», «Горки-10»
«Николина гора», «Летово»
«Серебряный бор», «Раздоры»
Moscow Marriott Hotel Novy Arbat
Отель Балчуг Кемпински Москва
Башня Федерация | Москва Сити
ТЦ «Атриум»
Инновационный центр «Сколково»
Отель Марриотт Новый Арбат
«Банк Открытие»
«Газпром-Медиа» Холдинг
Отель Рэдиссон Блю Шереметьево
Новотель Шереметьево
Бизнес-центры:
«Крылатский», «Imperia Tower»,
«Магистраль Плаза», «Голден Гейт»,
«Румянцево», «Лотте Плаза»

СОЧИ

Резиденция Президента РФ «Бочаров ручей»
Отель «Жемчужина»
«Рэдиссон-САС Парк Отель»
Объекты кинофестиваля «Кинотавр»
Swissotel Камелия Сочи
Pullman Sochi centre
Хаятт Ридженси Сочи
Courtyard Marriott

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Государственный комплекс «Дворец Конгрессов»
(Константиновский дворец)
Конституционный Суд Российской Федерации
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
Синод Русской Православной Церкви
Администрация Санкт-Петербурга (Смольный дворец)
Сбербанк РФ
Внешторгбанк
Промстройбанк
Финансовая группа «Премьер»
Нефтяная компания «Лукойл»
Пивоваренная компания «Балтика»
Гранд отель «Европа»
Гранд отель «Эмеральд»
Отель «Каринтия Невский Палас»
Отель «Москва»
Отель «Советская»
Отель «Ольгино»
Отель «Скандинавия»
Радио «Балтика»
Телеканал «100 ТВ»
Компания «Best Ceramics»
Компания «Евросиб»
Клиника «Меди Эстетик»
Пивоваренный завод им. Степана Разина
Московский вокзал
Скорые поезда «Николаевский экспресс»
Северо-западное морское пароходство
Северо-западное речное пароходство
Речной вокзал
Мурманское морское пароходство
Государственная морская академия им. Макарова
Военно-медицинская академия
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Санкт-Петербургский государственный университет
РГПУ им. Герцена
Институт путей сообщения
Институт акушерства и гинекологии им. Отта
Государственный исторический архив
Академия художеств
Объединение ЛОМО
Адмиралтейские верфи
Морское офицерское собрание
Авиаремонтная компания «СПАРК»
Объединение «Русские самоцветы»
Пансионат «Балтиец»
«Тест-Санкт-Петербург»
Горнолыжный комплекс «Игора»

Группа компаний «Мастер»

МОСКВА

123317, г. Москва, ул. Литвина-Седого 13, стр. 2.

Тел.: **8 800-700-2037 (бесплатно)**

+7 (495) 967-12-27/28

+7 (499) 259-26-05

+7 (499) 256-20-87

понедельник-пятница: 10.00–18.00

moscow@master-karniz.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская 1/10.

Тел.: **8 800 700-20-38 (бесплатно)**

+7 (812) 336-52-17, 325-41-99

Факс: +7 (812) 336-52-18

понедельник-пятница: 10.00–18.00

info@master-karniz.ru

СОЧИ

354000, г. Сочи, ул. Красноармейская 26.

Тел.: +7 (918) 303-30-80

понедельник-пятница: 10.00–18.00

sochi@master-karniz.ru

ЛИПЕЦК

398006, г. Липецк, ул. Суворова 17.

Тел.: +7 (4742) 44-34-56

понедельник-пятница: 10.00–18.00

lipetsk@master-karniz.ru

НОВОСИБИРСК

630017, г.Новосибирск, ул. Федосеева, д.36/1.

тел.: +7 (383) 287-17-84

понедельник-пятница: 10.00–18.00

novosib@master-karniz.ru